


MONTAGEHANDLEIDING

Houten jaloezie 25 mm

Montage met draaibare steunen · inclusief koordgeleiding en veiligheidsklem



Fijn dat je voor Gordijneur kiest!

Met deze handleiding hang je je houten jaloezie in een paar stappen op. Je kunt de steunen op de muur of het kozijn schroeven (frontmontage), of tegen het plafond of de bovenkant van de nis (bovenmontage).

Lees alle stappen eerst rustig door. De montage vraagt wat handigheid.

Wat heb je nodig

- Boormachine
- Schroeven en pluggen die passen bij je muur of kozijn
- Potlood en rolmaat
- Schroevendraaier
- Kniptang (alleen bij koordgeleiding)


Montage in het kort

1. Steunen vastschroeven
2. Jaloezie in de steunen klikken
3. Onderkant vastzetten (optioneel)
4. Sierlijst plaatsen
5. Kantelstaaf bevestigen
6. Veiligheidsklem plaatsen


1 Steunen vastschroeven

Je kunt de draaibare steunen **op de muur of het kozijn** (frontmontage) of **tegen het plafond** (bovenmontage) schroeven. Plaats bij elke ladderband een steun, net ernaast, zodat hij de onderdelen in het bovenprofiel niet raakt. Houd de steun op zijn plek, teken de gaten af met potlood en schroef hem vast.

FRONTMONTAGE



BOVENMONTAGE




Let op: gebruik schroeven en pluggen die geschikt zijn voor jouw muur of kozijn.


2 Jaloezie ophangen

Open de draaiarm van elke steun, schuif het bovenprofiel in de steunen zoals op de tekening, en draai de arm weer dicht zodat het profiel vastzit.

ARM OPENEN & PROFIEL ERIN



ARM SLUITEN





Stap 3 • Onderkant vastzetten (optioneel)

Wil je dat de jaloezie niet beweegt, bijvoorbeeld bij een draaikiepraam of deur? Afhankelijk van je bestelling heb je een van deze drie opties.

FR

Houders voor de onderlat





Laat de jaloezie helemaal zakken en teken de plek van de houders af. Schroef ze op dezelfde hoogte vast; de onderlat klikt erin.



TN

Geleidekoorden in de nis


Haal de koorden door de jaloezie. Zet de klemmschroefjes op de koorden en klem ze in de houders, zodat de koorden strak blijven. Is de lengte goed? Knip het overtollige koord af. Schroef de houders onderin de nis vast en druk het klemmschroefje aan.



TR


Geleidekoorden met spanners

Schroef de houders op dezelfde hoogte vast. Haal de spankoorden door de houders en draai de klemmschroefjes vast. Controleer dat de houders niet verschoven zijn en knip het overtollige koord af.




4**Sierlijst plaatsen**

Klik de sierlijst (kap) op het bovenprofiel van de jaloezie.

**5****Kantelstaaf bevestigen**

Bevestig de kantelstaaf op de daarvoor bestemde plek aan het bovenprofiel, zoals in de vier tekeningen.

**Bediening**

Lamellen kantelen: draai aan de kantelstaaf.


Omhoog en omlaag: gebruik het trekkoord. Zet het koord daarna altijd vast op de veiligheidsklem (stap 6).

Stap 6 • Veiligheidsklem plaatsen

Plaats de koordklem(men) **zo dicht mogelijk bij het bovenprofiel** en altijd minimaal **1500 mm boven de vloer**. Als je de jaloezie niet gebruikt, wikkel je het koord volledig om de klem(men).

Hoogte jaloezie	Afstand tussen klemmen*
tot 1000 mm	100 mm
1001 – 2000 mm	150 mm
2001 – 3000 mm	300 mm

* Gemeten van midden tot midden. Met deze afstand past al het koord om de klemmen als de jaloezie helemaal omhoog staat.



1. Houd de klem op de gewenste plek tegen de muur, teken de gaten af met potlood en schroef hem vast.

2. Wikkel de koorden in een **achtvorm** om de klemmen. Zorg dat ze goed vastzitten, zodat er geen koord vrijkomt als iemand eraan trekt.

Onderhoud & schoonmaken

Stof de lamellen regelmatig af met een plumeau of een droge, zachte doek. Gebruik geen water of schoonmaakmiddel; dat kan het hout beschadigen.

⚠ Veiligheid voor kinderen

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in koorden, kettingen en banden van raambekleding. Gebruik altijd de veiligheidsklem en houd koorden buiten bereik van kinderen. Plaats bedjes en meubels uit de buurt van raambekleding. Knoop koorden nooit aan elkaar en zorg dat ze geen lus vormen.