

MONTAGEHANDLEIDING

Plissé handbediend

Gespannen top-down / bottom-up · voor plissé en duette (honingraat)




Fijn dat je voor Gordijneur kiest!

Met deze handleiding hang je je plissé in een paar stappen op. Het plissé wordt gespannen tussen vier koordhouders in de hoeken van het raam en bedien je met twee handgrepen. Lees alle stappen eerst rustig door voordat je begint.

De montage vraagt wat handigheid; werk rustig en nauwkeurig.

Wat heb je nodig



- Schroevendraaier
- Potlood
- Boormachine
- Rolmaat
- Passende schroeven

Wat zit er in de verpakking



Koordhouders (4×)



Raambevestigers
óf



Bevestigers voor
op het kozijn



Handgrepen (2×)



Inbussleutel 1,5
mm

Kies je montage

In de dag


Het plissé hangt **binnen** de raamopening. De bevestigers schroef je in de hoeken, boven en onder in het kozijn.

→ Volg stap 1 t/m 4 hieronder.

Op de dag

Het plissé hangt **vóór** het raam, op het kozijn. Zorg dat de overlap **C** links en rechts gelijk is: $C = (A - B) \div 2$.


→ Ga naar pagina 3.



IN DE DAG


1 Posities aftekenen

Houd het plissé in de raamopening en teken met potlood aan beide kanten, boven én onder, de zij- en achterkant af. Zo zie je precies waar de raambevestigers komen.



2 Raambevestigers plaatsen


Leg de bevestigers op de afgetekende plekken in alle 4 de hoeken.



De **kleine ribbels** op de lange zijden wijzen naar het glas en naar de kamer. Houd ruimte vrij voor bijvoorbeeld de raamkruk.


3 Vastschroeven

Schroef de raambevestigers vast met passende schroeven.



4 Plissé ophangen

Schuif de koordhouders op de raambevestigers in alle 4 de hoeken. **Begin bovenaan.** Plaats daarna de handgrepen (pagina 3).




OP DE DAG

Ook te gebruiken in de dag, als je de bevestigers op de voorkant van het kozijn wilt schroeven.


1 Bevestigers positioneren

Houd de bevestigers in alle 4 de hoeken, in lijn met de zijkanalen van het plissé. Let op de juiste stand per hoek:




2 Vastschroeven

Schroef de bevestigers vast met passende schroeven. Gebruik bij voorkeur de **sleufgaten**, dan kun je later nog bijstellen.




3 Kapje erop schuiven

Schuif het kapje over elke bevestiger, zoals op de tekening.



4 Plissé ophangen

Hang het plissé op door de koordhouders op de bevestigers te schuiven.




Handgrepen plaatsen (beide montages)

Druk de handgreep vlak tegen het profiel en schuif hem op zijn plek tot hij het schroefblokje afdekt. Doe dit bij het boven- en het onderprofiel.

Let op: het logo op de handgreep moet dezelfde kant op wijzen als de pijlen op de schroefblokjes.

Klaar! Je plissé is klaar voor gebruik.




Koord opnieuw spannen

Hangt het plissé na verloop van tijd wat slap? Span dan de koorden bij. Dat gaat het makkelijkst bij de **onderste** koordhouders, links en rechts.


1

Houd het uiteinde van het koord vast en draai het stelschroefje aan de voorkant los met de inbussleutel van 1,5 mm.




2

Trek het koord aan tot de gewenste spanning en draai het schroefje weer vast. Doe zo nodig hetzelfde aan de andere kant.



Bediening



Omhoog: duw de handgreep omhoog tot het plissé op de gewenste hoogte is.

Omlaag: trek de handgreep omlaag tot de gewenste hoogte. Met beide handgrepen kun je het plissé overal in het raam plaatsen.

Onderhoud & schoonmaken

Het plissé is onderhoudsvrij. Controleer het af en toe op beschadigingen en laat eventuele reparaties tijdig uitvoeren. Open en sluit het plissé regelmatig, en laat het minstens één keer per week een nacht volledig opgevouwen hangen zodat de plooien mooi blijven. Afstoffen gaat het best met een plumeau.

⚠ Veiligheid voor kinderen

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in koorden, kettingen en banden van raambekleding. Houd koorden buiten bereik van kinderen en plaats bedjes en meubels uit de buurt van raambekleding. Knoop koorden nooit aan elkaar en zorg dat ze niet in elkaar kunnen draaien.