

MONTAGEHANDLEIDING

Rolgordijn


Met kettingbediening · in de dag of op de dag



Fijn dat je voor Gordijneur kiest!


Met deze handleiding hang je je rolgordijn in een paar stappen op. Lees alle stappen eerst rustig door voordat je begint. De montage vraagt wat handigheid.

Wat heb je nodig




- Schroevendraaier
- Potlood
- Boormachine
- Rolmaat
- Passende schroeven en pluggen

Wat zit er in de verpakking



Beugels (2×)



Eindkappen (2×)



Veiligheidsklem


1 Kies je montage

In de dag

Het rolgordijn hangt binnen de raamopening. Schroef de beugels tegen de bovenkant van de dag (**bovenmontage**), of op het kozijn (**frontmontage**).

Op de dag

Het rolgordijn hangt vóór het raam. Gebruik **frontmontage** en zorg dat de overlap **C** links en rechts gelijk is: $C = (A - B) \div 2$.




2 Beugels vastschroeven

Houd de beugel op zijn plek, teken de schroefgaten af en schroef hem vast. Gebruik schroeven en pluggen die geschikt zijn voor jouw muur of kozijn.


BOVENMONTAGE

Meet en teken de plek van de beugels af. Houd rekening met obstakels zoals een raamkruk die in de dag uitsteekt. Schroef de beugels **tegen de bovenkant** van de dag of tegen het plafond.




FRONTMONTAGE

Schroef de beugels **op de muur of het kozijn**.




3 Rolgordijn ophangen

- a** Houd het volledig opgerolde rolgordijn vast en steek de **pen aan de vrije kant** in de beugel.




- b** Steek daarna de **kettingkant** in de andere beugel: druk de pen in en trek het mechanisme recht omlaag tot het **vastklikt**.




- c** Plaats tot slot de **eindkappen** op de beugels.

4 Veiligheidsklem plaatsen

Plaats de klem **zo ver mogelijk** van het bedieningsmechanisme, zodat de ketting niet slap gaat hangen. Houd de klem tegen de muur, teken het schroefgat af en boor het gat. Plaats de klem zo dat de **ketting goed strak** staat.



Schroef de veiligheidsklem stevig vast met passende schroeven.



Tip: heeft je ketting een kinderveilige breekkoppeling? Dan hoeft je geen extra veiligheidsklem te plaatsen en kun je deze stap overslaan.


Bediening

STANDAARD OPROL

Het doek rolt af aan de achterkant (raamkant).

Omlaag: trek zachtjes aan de kettingstreng die het dichtst bij het raam zit.

Omhoog: trek zachtjes aan de kettingstreng die het verst van het raam zit.




OMGEKEERDE OPROL

Het doek rolt af aan de voorkant (kamerkant).

Omlaag: trek zachtjes aan de kettingstreng die het verst van het raam zit.

Omhoog: trek zachtjes aan de kettingstreng die het dichtst bij het raam zit.



Tip: bedien de ketting zo veel mogelijk net boven de kettingkoppeling. Dat ontziet de koppeling, zodat die minder snel breekt of losschiet.

Onderhoud


Het rolgordijn is onderhoudsvrij. Controleer het wel af en toe op beschadigingen; een beschadigd onderdeel kan de werking verminderen of onveilig zijn. Laat eventuele reparaties direct uitvoeren.

Loopt het doek scheef?


Loopt het doek bij het oprollen naar één kant weg (tekening 1: het doek loopt naar rechts), dan kun je dat zelf corrigeren:

1. Rol het doek helemaal af.
2. Plak een stukje plakband van ongeveer **25 mm** op de buis, aan de **tegenovergestelde kant** van de kant waar het doek naartoe loopt (tekening 2).
3. Rol het rolgordijn helemaal op.
4. Herhaal dit tot het doek recht oprolt.

TEKENING 1 · DOEK LOOPT SCHEEF



TEKENING 2 · PLAKBAND OP DE BUIS



⚠ Veiligheid voor kinderen

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in koorden, kettingen en banden van raambekleding. Gebruik altijd een veiligheidsvoorziening en houd kettingen buiten bereik van kinderen. Plaats bedjes en meubels uit de buurt van raambekleding. Knoop koorden nooit aan elkaar en zorg dat ze geen lus vormen.